

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VANTAGE

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VANTAGE SERIE VS-DVR



Los equipos de la gama VS-VDR son grabadores-transmisores de vídeo digital de operativa cuádruplex (visualización, grabación, reproducción y transmisión simultáneamente) vía Internet (LAN o ADSL) que permiten la videobservación de cualquier tipo de instalación asegurando en todo momento las funciones de vigilancia y control local.

Entre sus principales funciones tenemos:

- Grabación time-lapse, por evento y por detección de movimiento, con programación y frecuencias independientes para cada cámara.
- Multipantalla para visualización de vídeo vivo de hasta 16 cámaras simultáneamente.
- Búsqueda inteligente de vídeo grabado con filtros de movimiento sobre grabaciones time lapse.
- Función on-screen control para mover domos sobre la imagen de la cámara en pantalla.
- Visualización en local de vídeo vivo y grabado simultáneamente.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	COMUNIC.	DISCO DURO	INTERFAZ LOCAL	CD
VS204	VDRS2041	4	25	TCP/IP	160 Gb	No	No
	VDRS2042	4	25	TCP/IP	250 Gb	No	No
	VDRS2045 <i>i</i>	4	25	TCP/IP	500 Gb	No	No
VS304	VDRS5041	4	25+25	TCP/IP	160 Gb	Sí	No
	VDRS5042 <i>i</i>	4	25+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	No
	VDRS5045 <i>i</i>	4	25+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	No
VS308	VDRS5081	8	25+25	TCP/IP	160 Gb	Sí	No
	VDRS5082	8	25+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	No
	VDRS5085 <i>i</i>	8	25+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	No
	VDRS5081C <i>i</i>	8	25+25	TCP/IP	160 Gb	Sí	Sí
	VDRS5082C <i>i</i>	8	25+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	Sí
	VDRS5085C <i>i</i>	8	25+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	Sí
VS416	VDRS5161	16	50+25	TCP/IP	160 Gb	Sí	No
	VDRS5162	16	50+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	No
	VDRS5165	16	50+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	No
	VDRS5161C <i>i</i>	16	50+25	TCP/IP	160 Gb	Sí	Sí
	VDRS5162C <i>i</i>	16	50+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	Sí
	VDRS5165C <i>i</i>	16	50+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	Sí
VS616	VDRS1162 <i>i</i>	16	100+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	No
	VDRS1165 <i>i</i>	16	100+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	No
	VDRS1162C <i>i</i>	16	100+25	TCP/IP	250 Gb	Sí	Sí
	VDRS1165C <i>i</i>	16	100+25	TCP/IP	500 Gb	Sí	Sí


i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VANTAGE

SOFTWARE DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE VÍDEO SUPERVISOR VS-DVR

Software de recepción y gestión de vídeo digital con el que podrá operar remotamente con todos los equipos VS de su parque de instalaciones y tratar y explotar la información y el vídeo obtenidos.



Marca	Descripción	Código	
	SPV-VS Software Supervisor para la gama VS-VDRS licencia ilimitada. Software Supervisor ilimitado para conexión y control de múltiples equipos VS-VDRS.	VDRSPV	
	SPV-V-VSLITE Software Supervisor para la gama VS-VDRS limitado 10 nodos Software Supervisor Limitado a la conexión y control de un máximo de 10 equipos VS-VDRS	VDRSPVLT	
	SPV-VSExt Segunda licencia para Software Supervisor ilimitado Licencia de extensión para múltiples supervisores en red. Necesita VDRSPV	VDRSPVEX	
	SPV-VSExt-Lite Segunda licencia para Software Supervisor limitado a 10 nodos Licencia de extensión para múltiples supervisores en red. Necesita VDRSPVLT	VDRSPVEX-LITE	

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VANTAGE

Marca	Descripción	Código
	VS-TV Matriz virtual IP (para monitor CCTV o VGA) Matriz virtual que permite reunir en monitor de CCTV o VGA deseado hasta 16 señales de vídeo procedentes de uno o de varios equipos de una misma instalación o de distintas instalaciones.	VDRSTV
	SPV-POCKET Software de VS para PDA Software para la recepción de imágenes de equipos VS-VDRS en PDA's tipo Pocket PC.	VS-POCKET
	VS-PHONE Software de acceso a través de Telefono móvil Software para la recepción de imágenes de equipos VS-DVR en teléfonos móviles. (Consultar modelos compatibles)	VS-PHONE
ACCESORIOS GRABADORES VS-DVR		
	CM-USB485 - CONVERSOR RS485 A USB PARA HJZTPX Y VSDVR Conversor RS485 a USB para conectar teclado con Joystick tridimensional HJZTPX con los grabadores de la serie VS-DVR	CM-USB485
	HDCCD8TPX DISTRIBUIDOR DE TELEMETRIA "VCL" Unidad de distribución/amplificación de señal de telemetría 8 salidas RS485 conexión UTP, STP o CAT5 (120hm) Entrada loop para añadir equipos HDCCD8TP Distancia máxima de transmisión hasta 1.500 m Conversor RS232 a RS485 incluido Alimentación 220Vca/50Hz 25W aprox.	HV-HDCCD8TP
	CB2 CONVERSOR REVERSIBLE RS232 RS-485 Conversor reversible de RS232 a RS485 para largas distancias Modos 1x RS-485 half dúplex y 1 RS-232 (TX RX) Hasta 2 puertos independientes, leds de alimentación y transmisión Dimensiones 120x120x70 mm Alimentación 12Vcc/24Vca (máx.300mA)	CB2
	770208F CONVERSOR RS-232/RS-485 Conversor RS-232/RS-485 para control de domos.	770208F
	HJZTPX TECLADO CONTROL VS,HRXD Y ORBITER, KD6 Teclado control multiplexores, grabadores y domos. Velocidad variable desde Joystick.	HJZTPX

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VISUAL TOOLS

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VISUAL TOOLS SERIE VT



VISUAL  TOOLS

Los equipos de la gama VT son grabadores-transmisores de vídeo digital en disco duro que permiten la video vigilancia de cualquier tipo de instalación.

Entre sus principales características están:

- Modelos con doble comunicación
- Grabación time-lapse, por evento y por detección de actividad, con programación y frecuencias independientes para cada cámara
- Dos niveles de calidad de imagen seleccionables.
- Conexión automática y envío al centro receptor de las imágenes de pre-alarma, alarma y post-alarma para la verificación visual (VAV) por parte del operador.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	COMUNIC.	DISCO DURO	CD
VT204	VT204N-XL	4	25	TCP-IP	120 Gb	No
	VT204N-XXL	4	25	TCP-IP	240 Gb	No <i>i</i>
	VT204NT-XL	4	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	No <i>i</i>
	VT204NT-XXL	4	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	No <i>i</i>
	VT204ND-XL	4	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	No
	VT204ND-XXL	4	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	No <i>i</i>
	VT204N-XL-CD	4	25	TCP-IP	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT204N-XXL-CD	4	25	TCP-IP	240 Gb	Sí <i>i</i>
	VT204NT-XL-CD	4	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT204NT-XXL-CD	4	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	Sí <i>i</i>
	VT204ND-XL-CD	4	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT204ND-XXL-CD	4	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	Sí <i>i</i>
VT208	VT208N-XL	8	25	TCP-IP	120 Gb	No
	VT208N-XXL	8	25	TCP-IP	240 Gb	No <i>i</i>
	VT208NT-XL	8	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	No
	VT208NT-XXL	8	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	No <i>i</i>
	VT208ND-XL	8	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	No
	VT208ND-XXL	8	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	No <i>i</i>
	VT208N-XL-CD	8	25	TCP-IP	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT208N-XXL-CD	8	25	TCP-IP	240 Gb	Sí <i>i</i>
	VT208NT-XL-CD	8	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT208NT-XXL-CD	8	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	Sí <i>i</i>
	VT208ND-XL-CD	8	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT208ND-XXL-CD	8	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	Sí <i>i</i>
VT216	VT216N-XL	16	25	TCP-IP	120 Gb	No <i>i</i>
	VT216N-XXL	16	25	TCP-IP	240 Gb	No
	VT216NT-XL	16	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	No <i>i</i>
	VT216NT-XXL	16	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	No <i>i</i>
	VT216ND-XL	16	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	No
	VT216ND-XXL	16	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	No <i>i</i>
	VT216N-XL-CD	16	25	TCP-IP	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT216N-XXL-CD	16	25	TCP-IP	240 Gb	Sí <i>i</i>
	VT216NT-XL-CD	16	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT216NT-XXL-CD	16	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	Sí <i>i</i>
	VT216ND-XL-CD	16	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	Sí <i>i</i>
	VT216ND-XXL-CD	16	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	Sí <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VISUAL TOOLS

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VISUAL TOOLS SERIE VT



SOFTWARE DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE VÍDEO

BAJO WINDOWS
BASE DE DATOS
ARCHIVO HISTÓRICO
VERIFICACIÓN VISUAL DE ALARMA

GRABADORES TRANSMISORES DE VÍDEO DIGITAL

DISCO DURO
8/16 CÁMARAS
8 ENTRADAS DE ALARMA
4 SALIDAS DE RELÉ

SUPERVISOR VT



VT200



VT200



PLAN RENOVE

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	COMUNIC.	DISCO DURO	CD
RENOVE (*)	VT208Nr-XL	8	25	TCP-IP	120 Gb	No <i>i</i>
	VT208NTr-XL	8	25	TCP-IP/RTC	240 Gb	No <i>i</i>
	VT208NDR-XL	8	25	TCP-IP/RDSI	120 Gb	No <i>i</i>
	VT216Nr-XL	16	25	TCP-IP	240 Gb	No <i>i</i>
	VT216NTr-XL	16	25	TCP-IP/RTC	120 Gb	No <i>i</i>
	VT216NDR-XL	16	25	TCP-IP/RDSI	240 Gb	No <i>i</i>

(*) Consultar las condiciones de Plan Renove con su contacto ADI habitual.

SOFTWARE DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE VÍDEO SUPERVISOR VT

Marca	Descripción	Código
VISUAL TOOLS	SPVIS-SW Software Supervisor para la gama VT licencia ilimitada Software Supervisor ilimitado para conexión y control de múltiples equipos VT	SPVIS-SW <i>i</i>
VISUAL TOOLS	SPVIS-FREE Software Supervisor para la gama VT licencia limitada 10 equipos Software Supervisor limitado a la conexión y control de un máximo de 10 equipos VT.	SPVIS-VS-FREE <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VISUAL TOOLS

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO VISUAL TOOLS SERIE VS-PeCo



VISUAL  TOOLS

VS-PeCo son equipos grabadores-transmisores que combinan el vídeo digital con la funcionalidad de conteo de personas para algunas de sus cámaras (según modelo y configuración). El conteo se realiza mediante el análisis de las imágenes captadas por una cámara situada cenitalmente sobre la zona deseada, no requiere instalaciones ni equipamientos adicionales y tiene un alto porcentaje de precisión. Además de las funcionalidades disponibles en la gama VS se suman las siguientes:

- Conteo de personas basado en cámaras cenitales
- Presentación gráfica de las cuentas obtenidas
- Posibilidad de exportación en formato .CVS (posible integración en otro software)
- Compatible con software de representación gráfica de los datos de conteo Peco-Graph

Según sus necesidades dispone de modelos que graban y transmiten, modelos sólo contadores de personas y modelos que pueden integrarse con su TPV de manera que pueda grabar las transacciones efectuadas, visualizar y reproducir simultáneamente los datos de caja y las imágenes correspondientes.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	COMUNIC.	DISCO DURO	CONTADORES	
SÓLO CONTEO							
PECO-LITE	VS202RAM-PECO2	2	No	TCP/IP	No	2	<i>i</i>
CONTEO + GRABACIÓN + TRANSMISIÓN DE VÍDEO							
VS304-PECO1	VS304-PECO11	4	25	TCP/IP	160 Gb	1	<i>i</i>
	VS304-PECO12	4	25	TCP/IP	250 Gb	1	<i>i</i>
	VS304-PECO13	4	25	TCP/IP	500 Gb	1	<i>i</i>
VS408-PECO3	VS408-PECO31	8	50	TCP/IP	160 Gb	3	<i>i</i>
	VS408-PECO32	8	50	TCP/IP	250 Gb	3	<i>i</i>
	VS408-PECO33	8	50	TCP/IP	500 Gb	3	<i>i</i>
VS516-PECO5	VS516-PECO51	16	75	TCP/IP	160 Gb	5	<i>i</i>
	VS516-PECO52	16	75	TCP/IP	250 Gb	5	<i>i</i>
	VS516-PECO53	16	75	TCP/IP	500 Gb	5	<i>i</i>

Disponible modelos que pueden integrarse con su **TPV (Terminal punto de venta)** de manera que pueda grabar las transacciones efectuadas, visualizar y reproducir simultáneamente los datos de la caja registradora y las imágenes correspondientes.

CONTEO + GRABACIÓN + TRANSMISIÓN DE VÍDEO + TPV

Nuevo

VS408-PECO3- POS	VS408-PECO3-POS-XL	8	50	TCP/IP POS	160 Gb	3	<i>i</i>
	VS408-PECO3-POS-XXL	8	50	TCP/IP POS	250 Gb	3	<i>i</i>
	VS408-PECO3-POS-3XL	8	50	TCP/IP POS	500 Gb	3	<i>i</i>
VS516-PECO5-POS	VS516-PECO5-POS-XL	16	75	TCP/IP POS	160 Gb	5	<i>i</i>
	VS516-PECO5-POS-XXL	16	75	TCP/IP POS	250 Gb	5	<i>i</i>
	VS516-PECO5-POS-3XL	16	75	TCP/IP POS	500 Gb	5	<i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO HONEYWELL

GRABADOR DIGITAL DE VÍDEO HONEYWELL SERIE HRTL1



Honeywell

Grabador digital de vídeo para reemplazar a los vídeos analógicos. Disco duro extraíble de hasta 250 GB no incluido. Hasta 50 ips, 1 salida a monitor 1 entrada de alarma, fácil manejo.

MODELO	TCP/IP	IPS	RESOLUCIÓN (Pixels)	HDD	CONTROL LOCAL	CONTROL REMOTO
HRTL1	No	25	720x576	No	Sí	No

ACCESORIOS SERIE HRTL1

Marca	Descripción	Código	PVP (€)
DISTRIBUIDO POR 	137496 DISCO DURO 80 GB PARA GRABADOR HRTL1 Disco Duro Seagate 80 GB IDE 7200 rpm Para grabador Digital HRTL1	HRHDTL1	

GRABADOR DIGITAL DE VÍDEO HONEYWELL SERIE HRDE



Honeywell

El HRDE 4x4 es un videograbador digital (DVR) de alta calidad, autónomo o conectado a la red, con capacidad incorporada de grabación de audio (4 ent./ 1 sal.). Compresión MPEG-4, velocidad de grabación de 100 ips, detección de movimiento en imagen, así como el control de domos y sistemas PTZ, RS232. Mediante su funcionamiento en modo triple, el HRDE 4x4 permite la grabación, la reproducción y el acceso por red simultáneamente. El equipo también dispone de activación por alarma (4 ent./ 1 sal.), y capacidad de grabación de eventos (back up en USB). Mando a distancia opcional.

MODELO	TCP/IP	IPS	RESOLUCIÓN (Pixels)	HDD	CONTROL LOCAL	CONTROL REMOTO
HRDE4F80X	Sí	100	720x576	80 Gb	Sí	Sí
HRDE4F160X	Sí	100	720x576	160 Gb	Sí	Sí

ACCESORIOS SERIE HRDE

Marca	Descripción	Código
	HRDE4RC Mando de control remoto para grabadores HRDE Mando de control remoto para grabadores HRDE	HRDE4RC

GRABADOR DIGITAL DE VÍDEO HONEYWELL SERIE HRHD



Honeywell

El La gama HRHD+ es un sistema de grabación digital de alto rendimiento que combina las ventajas de la grabación digital con el procesamiento avanzado de un multiplexor. HRHD+ incluye XtraStor, el sofisticado algoritmo de compresión patentado por Honeywell, que proporciona más almacenamiento en medios más reducidos, sin perjudicar la calidad de la imagen, lo cual se traduce en días, semanas e incluso meses de almacenamiento de vídeo de alta resolución. Posee una velocidad de grabación de 100 ips (HRHD410), capacidad de almacenaje hasta 160 GB, multiconexión remota de usuarios y equipos.

MODELO	ENTRADAS	IPS	RESOLUCIÓN (Pixels)	HDD	TCP/IP	SALIDAS MONITOR
HRHD410C80X	4	100	336x272 672x272	80 Gb	Sí	1xBNG/VGA 1xSVideo
HRHD410C160X	4	100	336x272 672x272	160 Gb	Sí	1xBNG/VGA 1xSVideo

: Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADOR DIGITAL DE VÍDEO HONEYWELL SERIE HRSD



Honeywell

Nuevo

El HRSD grabador digital de vídeo de la serie "S" de 4, 8 y hasta 16 entradas de vídeo con looping, grabación de hasta 100 ips, alta resolución de imágenes almacenadas gracias a la tecnología XtraStor. Hasta 1 ó 2 entradas de audio, control remoto incorporado. Salida a monitor VGA o BNC, POS (conexión de punto de venta por puerto serie). Software de gestión y administración remota (RASplus) incluido y compatible con los DVR's de la serie HRHD y HRXD. Extracción de eventos vía USB, transmisión vía TCP/IP. Disco duro de 250Gb y 500Gb.

MODELO	ENTRADAS	IPS	RESOLUCIÓN (Pixels)	HDD	TCP/IP	SALIDAS MONITOR
HRSD4F250	4	100	672x272	250 Gb	Si	1xBNC/VGA
HRSD8C250	8	100	672x272	250 Gb	Si	1xBNG/VGA 1xSPOT
HRSD8C500	8	100	672x272	500 Gb	Si	1xBNG/VGA 1xSPOT <i>i</i>
HRSD16C250	16	100	672x272	250 Gb	Si	1xBNG/VGA 1xSPOT
HRSD16C500	16	100	672x272	500 Gb	Si	1xBNG/VGA 1xSPOT <i>i</i>

GRABADORES HONEYWELL SERIE HRXD



Honeywell

La gama HRXD es un sistema de grabación digital de alto rendimiento que combina las ventajas de la grabación digital con el procesamiento avanzado de un multiplexor. HRXD incluye XtraStor, el sofisticado algoritmo de compresión patentado por Honeywell, que proporciona más almacenamiento en medios más reducidos, sin perjudicar la calidad de la imagen, lo cual se traduce en días, semanas e incluso meses de almacenamiento de vídeo de alta resolución. Posee una velocidad de grabación de 200 ips (HRXD9,16), capacidad de almacenaje hasta 750 GB, multiconexión remota de usuarios y equipos.

MODELO	ENTRADAS	IPS	RESOLUCIÓN (Pixels)	HDD	TCP/IP	SALIDAS MONITOR
HRXD9C250	9	200	336x272 672x272	250 Gb	Si	4x BNC, 1xSVídeo
HRXD9C500	9	200	336x272 672x272	500 Gb	Si	4x BNC, 1xSVídeo
HRXD9C750	9	200	336x272 672x272	750 Gb	Si	4x BNC, 1xSVídeo
HRXD16C250	16	200	336x272 672x272	250 Gb	Si	4x BNC, 1xSVídeo
HRXD16C500	16	200	336x272 672x272	500 Gb	Si	4x BNC, 1xSVídeo
HRXD16C750	16	200	336x272 672x272	750 Gb	Si	4x BNC, 1xSVídeo

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO HONEYWELL

ACCESORIOS SERIE HRHD

Marca	Descripción	Código
	HJZTPX TECLADO CONTROL VS,HRXD Y ORBITER, KD6 Teclado para control de grabadoras HRMD. Velocidad variable desde Joystick.	HJZTPX
	137494 HD 160 GB MAXTOR PARA HRHD Disco duro 160 Gb Maxtor IDE 7200rpm, Ultra Dma 133 Para grabador digital HRHD	HHD160GB

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO HONEYWELL SERIE FUSION



Los DVR Fusion de Honeywell ofrecen lo último en tecnología digital. Los modelos van desde una unidad de 8 canales, HDD de 250 GB hasta una unidad de 32 canales con hasta 2 Terabyte de almacenamiento.

Permite seleccionar resoluciones de hasta 720 x 480, hasta 400 ips y grabación inteligente.


Además permite acceso instantáneo a la información gracias a las funciones avanzadas de búsqueda y acceso remoto. La búsqueda avanzada y de objetos basada en movimiento ofrecen a los usuarios la posibilidad de acceder a la información almacenada en cuestión de segundos. Funciones de acceso remoto.

Es compatible con el software de seguridad comercial CYA de Honeywell, interfaz de punto de venta, y con una interfaz para cajeros automáticos. Permite su utilización con cámaras IP de otros fabricantes e integración con sistemas de control de accesos (WINPAKPRO 2005).

Honeywell

MODELO	ENTRADAS	IPS	RESOLUCIÓN (Pixels)	HDD	TCP/IP	SÁLDAS MONITOR
HF1620R500A	16	200	360x240 640x480 720x480	500 Gb	Sí	1xVGA 1xSVídeo 1/2x BNC. +4x BNC (Opc)
HF1640R500A	16	400	360x240 640x480 720x480	500 Gb	Sí	1xVGA 1xSVídeo 1/2x BNC. +4x BNC (Opc)
HF1640R750A	16	400	360x240 640x480 720x480	750 Gb	Sí	1xVGA 1xSVídeo 1/2x BNC. +4x BNC (Opc)
HF3220R1T0A	32	200	360x240 640x480 720x480	1 Tb	Sí	1xVGA 1xSVídeo 1/2x BNC. +4x BNC (Opc)
HF3240R500A	32	400	360x240 640x480 720x480	500 Gb	Sí	1xVGA 1xSVídeo 1/2x BNC. +4x BNC (Opc)
HF3240R1T0A	32	400	360x240 640x480 720x480	1 Tb	Sí	1xVGA 1xSVídeo 1/2x BNC. +4x BNC (Opc)

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.



ACCESORIOS SERIE FUSION

Marca	Descripción	Código
Honeywell	HF3HD250 Disco duro de ampliación para DVR Fusion III 250 GB Disco duro de ampliación para DVR Fusion III de 250 GB	HF3HD250 <i>i</i>
Honeywell	HF3HD500 Disco duro de ampliación para DVR Fusion III 500 GB Disco duro de ampliación para DVR Fusion III de 500 GB	HF3HD500 <i>i</i>
Honeywell	HF3DVDRW Grabadora de DVD para Fusion III Grabadora de DVD para Fusion III	HF3DVDRW <i>i</i>
Honeywell	HF3SCSI Tarjeta SCSI para conexión con almacenaje externo Tarjeta SCSI para conexión con almacenaje externo	HF3SCSI <i>i</i>
Honeywell	HF3GBNIC Kit de ampliación de tarjeta LAN a 1 Gigabite Kit de ampliación de tarjeta LAN a 1 Gigabite	HF3GBNIC <i>i</i>


i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO HONEYWELL

ACCESORIOS SERIE FUSION

Marca	Descripción	Código
Honeywell	HF34VOUT Tarjeta de ampliación de 4 salidas de vídeo analógico para Fusion III Tarjeta de ampliación de 4 salidas de vídeo analógico para Fusion III	HF34VOUT <i>i</i>
Honeywell	HF3HWUPGCPU Kit de ampliación de Hardware para Fusion III (Incluye Dual Core CPU & 512MB Upgrade / MEM Upgrade) Kit de ampliación de Hardware para Fusion III (Incluye Dual Core CPU & 512MB Upgrade / MEM Upgrade)	HF3HWUPGCPU <i>i</i>
Honeywell	HFDVREXT2T Chasis 1U de almacenaje externo para Fusion III de 2TB (Incluye SCSI Card [HD-ACAEC67160] & SCSI Cable) Chasis 1U de almacenaje externo para Fusion III de 2TB (Incluye SCSI Card [HD-ACAEC67160] & SCSI Cable)	HFDVREXT2T <i>i</i>
Honeywell	HFDVREXTR5 Tarjeta RAID5 con conector externo para Fusion III Tarjeta RAID5 con conector externo para Fusion III	HFDVREXTR5 <i>i</i>
Honeywell	HFVMS Software de Gestión Avanzada para grabadores Fusion Software de Gestión Avanzada para grabadores Fusion	HFVMS <i>i</i>



i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO HONEYWELL

Marca	Descripción	Código
Honeywell	HF3LICDATA Licencia para interfaz de datos POS o panel de alarma de 1CH para Fusion DVR (RS232 & TCP/IP Stream de datos) Licencia para interfaz de datos POS o panel de alarma de 1CH para Fusion DVR (RS232 & TCP/IP Stream de datos)	HF3LICDATA <i>i</i>
Honeywell	HF3LICNVR1 Licencia de 1CH de vídeo IP para conexión de cámaras IP no Honeywell (Sony, Axis, Panasonic Etc) Licencia de 1CH de vídeo IP para conexión de cámaras IP no Honeywell (Sony, Axis, Panasonic Etc)	HF3LICNVR1 <i>i</i>
Honeywell	HF3LICNVR16 Licencia de 16CH de vídeo IP para conexión de cámaras IP no Honeywell (Sony, Axis, Panasonic Etc) Licencia de 16CH de vídeo IP para conexión de cámaras IP no Honeywell (Sony, Axis, Panasonic Etc)	HF3LICNVR16 <i>i</i>
Honeywell	HF3LICNVR4 Licencia de 4CH de vídeo IP para conexión de cámaras IP no Honeywell (Sony, Axis, Panasonic Etc) Licencia de 4CH de vídeo IP para conexión de cámaras IP no Honeywell (Sony, Axis, Panasonic Etc)	HF3LICNVR4 <i>i</i>
Honeywell	HF3LICHYB4 Licencia de 4CH de vídeo IP para conexión de Streamer Fusion. (reemplaza 4 CH de vídeo analógico por IP) Licencia de 4CH de vídeo IP para conexión de Streamer Fusion. (reemplaza 4 CH de vídeo analógico por IP)	HF3LICHYB4 <i>i</i>
Honeywell	HF3LICHYB16 Licencia de 16CH de vídeo IP para conexión de hasta 4 Streamers Fusion. (reemplaza 16 CH de vídeo analógico por IP) Licencia de 16CH de vídeo IP para conexión de hasta 4 Streamers Fusion. (reemplaza 16 CH de vídeo analógico por IP)	HF3LICHYB16 <i>i</i>

SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS ANPR FUSION



Fusion ANPR, es un software avanzado de reconocimiento de matrículas, que introduce vehículos y sus correspondientes matrículas en una base de datos almacenada en el DVR Fusion local a la que se puede acceder utilizando cualquier búsqueda incluyendo: matrícula, fechas, horas, nombre de los conductores, o incluso partes de matrículas.

Este software es adecuado tanto para aplicaciones de seguridad como de control de accesos. Para utilizar este software, es necesario incluir en el DVR Fusion HF3HWUPGCPU (kit de ampliación de hardware) así como HF3LICDATA (Licencia para interfaz de datos POS de 1 CH para Fusion) para cada cámara en la que se desee utilizar el Fusion ANPR. Sólo se pueden utilizar hasta 3 CH de cada DVR Fusion para ANPR Fusion.

Honeywell

Nuevo

Código	Descripción
HF3ANPRENG1	ANPR Engine para una cámara
HF3ANPRENG2	ANPR Engine para dos cámaras
HF3ANPRENG3	ANPR Engine para tres cámaras
HF3ANPRAPP1	Software para 1 CH de Fusion ANPR
HF3ANPRAPP2	Software para 2 CH de Fusion ANPR
HF3ANPRAPP3	Software para 3 CH de Fusion ANPR

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DEDICATED MICROS

GRABADORES DIGITALES DE DEDICATED MICROS SERIE ECO



La gama de grabadores ECO de bajo coste, le ofrece una solución flexible de seguridad para pequeñas instalaciones. El ECO cuenta con equipos de 4, 9 y 16 cámaras. 4 entradas de cámara y una salida de monitor, grabación en formato JPEG, Visualización en formato de visualización múltiple (Quad) ó pantalla completa (en versiones de 9 y 16 cámaras), Rápido y fácil de instalar. Grabadores de CD-RW interna. Grabación y reproducción simultanea. Grabación de hasta 50 ips en resolución de hasta 2CIF (versión 9 y 16 cámaras), Detección de actividad, Reproducción de grabaciones y visualización en tiempo real, a través de una conexión de red.OSD para su configuración local. 4 Entradas de Alarma. Compatible con la aplicación de gestión NetVU Observer. Alimentación 220Vca.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	DISCO DURO	ALARMAS	GRABADOR CD/DVD
ECO	ECO4CD-80	4	25	80 Gb	4	Sí <i>i</i>
	ECO4CD-160	4	25	160 Gb	4	Sí
	ECO4CD-300	4	25	320 Gb	4	Sí <i>i</i>
	ECO9CD-160	9	50	160 Gb	4	Sí <i>i</i>
	ECO9CD-300	9	50	320 Gb	9	Sí
	ECO16CD-160	16	50	160 Gb	16	Sí <i>i</i>
	ECO16CD-300	16	50	320 Gb	16	Sí

GRABADORES DIGITALES DE DEDICATED MICROS SERIE D4



La gama de grabadores-multiplexores D4 suministra una solución de 4 cámaras para instalaciones medianas. 4 entradas de cámara y 2 salidas de monitor, grabación en formato JPEG, Visualización en formato de visualización múltiple (Quad) ó pantalla completa, Rápido y fácil de instalar. Grabadores de CD-RW interna. Grabación y reproducción simultanea, Grabación de hasta 50 ips en resolución de hasta 4CIF, Detección de actividad y búsqueda por movimiento. Control de telemetría mediante teclado (opcional).Reproducción de grabaciones y visualización en tiempo real, a través de una conexión de red.OSD para su configuración local. 4 Entradas de Alarma. Grabación de audio. Compatible con la aplicación de gestión NetVU Observer. Alimentación 220Vca.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	DISCO DURO	ALARMAS	GRABADOR CD/DVD
D4	D4DX4CD-80	4	50	80 Gb	4	Sí <i>i</i>
	D4DX4CD-160	4	50	160 Gb	4	Sí <i>i</i>
	D4DX4CD-320	4	50	320 Gb	4	Sí <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DEDICATED MICROS

GRABADORES DIGITALES DE DEDICATED MICROS SERIE SD



DEDICATED MICROS

AnalyticsCapable



Nuevo

La nueva gama de grabadores digitales de Dedicated Micros SD, son DVRs de alto rendimiento, fáciles de usar (Plug& Play) con una preconfiguración de fábrica de hasta 30 o 60 días, garantizando así un rendimiento máximo por cámara.

El SD cuenta con configuraciones de 4, 8, 12, 16 y 32 entradas de cámara. Grabación y transmisión en formato JPEG/MPEG4. Resolución máxima de hasta 4CIF. Compatible con dispositivos externos SATA (hasta 3,75TB).

Grabación MultiMode: resolución, velocidad de grabación y compresión programable por cámara. Incorpora grabadora CD-RW interno y puertos USB para descargas externas.

Control de telemetría por coaxial y puerto serie. Múltiples protocolos de telemetría. Control remoto IR para un fácil manejo del grabador, con posibilidad de teclados opcionales. Monitorización, reproducción y configuración en local sobre monitor y sobre redes Ethernet. Interfaz común de configuración cuando se accede de forma local o remota mediante explorador web.OSD para su configuración local, mediante ratón o teclado QWERTY USB.

Entradas y salidas de alarma, detección de actividad, puerto de audio, ante mejora de software y hardware, para que ejecuten una amplia gama de solí abandonado, recuento de objetos, objeto eliminado y detección de intrusiones/protección de perímetro. Alimentación 220Vca.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	DISCO DURO	IPS MÁX. POR CAM	GRABADOR CD-R
GRABACIÓN HASTA 30 DÍAS	DM/SD4N30/E	4	50	160 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD8N30/E	8	50	250 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD12N30/E	12	75	500 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD16N30/E	16	100	500 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD16M30/E	16	50	320 Gb	2	Si <i>i</i>
	DM/SD32L30/E	32	50	500 Gb	1	Si <i>i</i>
	DM/SD32M30/E	32	100	750 Gb	2	Si <i>i</i>
GRABACIÓN HASTA 60 DÍAS	DM/SD4N60/E	4	50	250 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD8N60/E	8	50	500 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD12N60/E	12	75	750 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD16N60/E	16	100	1000 Gb	5	Si <i>i</i>
	DM/SD32L60/E	32	50	1000 Gb	1	Si <i>i</i>
	DM/SD32M60/E	32	100	1500 Gb	2	Si <i>i</i>

ACCESORIOS SERIE SD DE DM



TECLADOS	DM/RC06	Control remoto por IR adicional para gama SD	<i>i</i>
	DM/KBC1	Teclado de control táctil para grabadores gama SD	<i>i</i>
	DM/KBC2	Teclado de control con joystick tridimensional para grabadores gama SD	<i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DEDICATED MICROS

GRABADORES DIGITALES DE DEDICATED MICROS SERIE DIGITAL SPRITE 2



El grabador digital DS2 es una solución de grabación altas prestaciones y fácil configuración. El DS2 cuenta con configuraciones de 6, 9 y 16 entradas de cámara y 2 salidas de monitor. Múltiples modos de visualización.

Grabación en formato JPEG de Alta calidad y transmisión en formato JPEG/MPEG4. Resolución de hasta 4CIF. Versiones de 50ips y 100ips. Grabación MultiMode. Función Transcoding. Discos Duros de hasta 1TB. Grabador CD-RW/DVD interno. Control de telemetría por coaxial y puerto serie. Múltiples protocolos de telemetría.

Control remoto IR para un fácil manejo del grabador. Monitorización, reproducción y configuración sobre redes Ethernet multiusuario. Detección de actividad. OSD para su configuración local.

Servidor Web incluido para una fácil configuración remota. Múltiples protocolos de comunicaciones TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP...

Notificación alarmas por SMS, e-mail. Protección Firewall para accesos a red. Puerto de Audio. Compatible NetVU Connected. Múltiples Serie (RS232, RS485) para un completo control. Puerto SCSI externo para la conexión de unidades de almacenamiento externos RAID/JBOD. Alimentación



MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	DISCO DURO	ALARMAS	GRABADOR CD/DVD
DS2/6DVD	DS2/6DVD-80	6	50	80 Gb	16	Sí <i>i</i>
DS2/9DVD	DS2/9DVD-80	9	50	80 Gb	16	Sí <i>i</i>
DS2/16DVD	DS2/16DVD-80	16	50	80 Gb	16	Sí <i>i</i>
DS2P6DVD	DS2P6DVD-250	6	100	250 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P6DVD-500	6	100	500 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P6DVD-750	6	100	750 Gb	16	Sí <i>i</i>
DS2P9DVD	DS2P9DVD-250	9	100	250 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P9DVD-500	9	100	500 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P9DVD-750	9	100	750 Gb	16	Sí <i>i</i>
DS2P16DVD	DS2P16DVD-250	16	100	250 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P16DVD-500	16	100	500 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P16DVD-750	16	100	750 Gb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P16DVD-1TB	16	100	1 Tb	16	Sí <i>i</i>
	DS2P16DVD-1,5TB	16	100	1,5 Tb	16	Sí <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DEDICATED MICROS

GRABADORES DIGITALES DE DEDICATED MICROS SERIE BX2



DEDICATED MICROS



El BX2 es un grabador-multiplexor de alta prestaciones de 16 cámaras. Almacenamiento interno de hasta 2TB. Con acceso directo de hasta 3 meses de grabación. Múltiples modos de visualización.

Grabación y transmisión en formato JPEG. Velocidad de grabación variable por cámara. Resolución de hasta 4CIF. Versiones de 50ips y 100ips. Grabación de audio. Firma digital para autenticación de la imágenes grabadas. Grabador CD-RW interna. Control de telemetría por coaxial y puerto serie. Múltiples protocolos de telemetría. Control remoto IR para un fácil manejo del grabador.

Monitorización, reproducción y configuración sobre redes Ethernet. Detección de actividad. Búsqueda avanzada por video detección. OSD para su configuración local. Múltiples protocolos de comunicaciones TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP... Teclado de control (opcional). Puerto de Audio. Notificación de alarmas por e-mail. Compatible NetVU Connected. Múltiples Serie (RS232, RS485) para un completo control. Puerto SCSI externo para la conexión de unidades de almacenamiento externos RAID/JBOD. Alimentación 220Vca.

MODELO	CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	DISCO DURO	ALARMAS	GRABADOR
BX2	BX2DX16C-640	16	100	640 Gb	20/18	Sí <i>i</i>
	BX2DX16C1.2T	16	100	1 Tb	20/18	Sí <i>i</i>
	BX2DX16C2T0	16	100	2 Tb	20/18	Sí <i>i</i>

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DEDICATED MICROS

GRABADORES DIGITALES DE DEDICATED MICROS SERIE BX2



DEDICATED MICROS



El TransVu es un grabador digital diseñado para aplicaciones de transporte, para ello se ha realizado un diseño reforzado para soportar las vibraciones producidas en este tipo de instalaciones. Cuenta con 8 entradas de cámara y 1 salida de monitor. Grabación en formato JPEG de Alta calidad y transmisión en formato JPEG/MPEG4. Resolución de hasta 4CIF y 50 ips. Discos Duros de hasta 240GB (versiones con disco removible). Autenticación de imagen mediante marca de agua. Control de telemetría. Múltiples protocolos de telemetría.

Monitorización, reproducción y configuración sobre redes Ethernet multiusuario. Transmisión de video a través de redes móviles (Wifi, 3G, GSM, GPRS...). Protocolos de comunicaciones IP. Servidor FTP Automático para descargas de grabaciones. Detección de actividad.

Servidor Web incluido para una fácil configuración remota. 6 Entradas de alarma configurables. Notificación de alarmas por SMS, e-mail. 2 Entradas de Audio. Compatible con NetVU Connected. 4 Puertos (RS232) para un completo control. Procesamiento de información mediante interfaz GPS (No suministrado).

Marca	Descripción	Código
DEDICATED MICROS	DM/TRV1A/040/08 DVR MÓVIL (VEHÍCULOS) 8 ENT, 1 SPOT, 40GB DVR mobile especial para medios de transporte. Hasta 8 cámaras, 2 canales de audio, 25 IPS y 40GB. Gran resistencia a vibraciones, detección de movimiento. 4 puertos serie RS232. Procesa información GPS (módulo opcional), conexión GSM y mensajes SMS	DM/TRV1A/040/08 <i>i</i>
DEDICATED MICROS	DM/TRV1A/040/R08 DVR MÓVIL (VEHÍCULOS) 8 ENT, 1 SPOT, 40GB REMOVIB Interfaz para C-Bus. Amplia la distancia de instalación a partir de 3m hasta máximo 1.500m. Requiere de alimentación 12Vcc	DM/TRV1A/040/R08 <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DEDICATED MICROS

ACCESORIOS PARA GRABADORES DEDICATED MICROS

Marca	Descripción	Código
	DM/KBS3A TECLADO CON JOYSTICK MTPLX DS2 NEW Teclado para programación, gestión de DS2 NEW Control de velocidad variable JoystickTridimensional: PTZ. Pantalla LCD con identificación de nombre y número de la unidad	DM/DS3-KBD
	DM/CJ01 CAJA DE CONEXIONES PARA C-BUS Interfaz para C-Bus. Amplia la distancia de instalación a partir de 3m hasta máximo 1.500m. Requiere de alimentación 12Vcc (mediante alimentador AVD-FA12125, no incluido)	DM/CJ01
	DM/CI01/16 Modulo Alarmas Remoto Digital Sprite Módulo remoto alarmas para "Digital Sprite 2". Comunicación a través de sistema C-Bus. Contactos programables como N/A o N/C. En caja estanca intemperie.	DM/CI01/16 <i>i</i>
	DM/CI02/16 Módulo de 16 releas salidas Módulo de 16 releas salidas para "Digital Sprite 2".	DM/CI02/16 <i>i</i>

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO SAMSUNG TECHWIN

GRABADORES DIGITALES DE SAMSUNG TECHWIN SERIE SVR-440



SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

El grabador SRV-440 de SAMSUNG TECHWIN todas las funcionalidades de un grabador de alta gama por un precio muy ajustado.

El grabador-transmisor de vídeo digital de operativa triplex (visualización, grabación, reproducción, backup y transmisión simultáneamente).

Configuración de 4 entradas de cámara y 2 Salidas de Monitor (1 Video Compuesto, 1 VGA Seleccionable).

Compresión de video en formato MPEG4, seleccionables por cámara. Resolución de grabación configurables hasta 25 ips por cámara. Hasta 100 ips en visualización local. Disco duro de 160GB.

Puerto USB para copia de seguridad de eventos de video. 4 Canales de Audio de entrada y 1 de salida bidireccionales. 4 Entradas de alarma y 1 salidas de relé.

Mando a distancia IR. Software de gestión remota a través de IP, con gestión simultanea de hasta 9 equipos. OSD de configuración. Control de telemetria multiprotocolo (RS422/RS485). Protocolos de comunicaciones IP TCP, DHCP, PPPOE. Alimentación 220Vca.

CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	ALARMAS	COMMS.	DISCO DURO	GRABADOR CD/DVD
S4-SVR-440NWH160	4	100	4 Entradas 1 Salida	TCP/IP	160 Gb	No

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO SAMSUNG TECHWIN

GRABADORES DIGITALES DE SAMSUNG TECHWIN SERIE SVR-950/1640/1650



Los equipos de la gama de Altas Prestaciones de SAMSUNG TECHWIN son grabadores-transmisores de vídeo digital de operativa pentaplex (visualización, grabación, reproducción, backup y transmisión simultáneamente).

Configuraciones de 9 y 16 entradas de cámara y 3 Salidas de Monitor (2 Video Compuesto, 1 VGA) Compresión de video en formato MPEG4. Resolución de grabación configurables (400 ips en SVR-1650 en resolución CIF).

Hasta 400 ips en visualización local (225 para versión 9 cámaras). Hasta 2TB de almacenamiento interno, serie 1650 hasta 10TB externo. Múltiples dispositivos para copias de seguridad DVR-RW y USB. 4 Canales de Audio de entrada y 2 de salida. 16 Entradas de alarma y 4 salidas de relé.

Mando a distancia IR. Software de gestión remota a través de IP, con gestión simultánea de hasta 5 equipos. OSD de configuración. Control de telemetría multiprotocolo, serie 1640/1650 ATM/POS.

SAMSUNG TECHWIN



Control por Teclado SCC-3100A (Opcional). Grabación de textos para transacciones TPV/Cajero Alimentación 220Vca.

CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	ALARMAS	COMMS.	DISCO DURO	GRABADOR CD/DVD
S4-SVR-950DH500	9	200/100	4 Entradas 4 Salidas	TCP/IP	500 Gb	Si
S4-SVR-1640DH500	16	400/100	16 Entradas 4 Salidas	TCP/IP	500 Gb	Si
S4-SVR-1650DH500	16	400/400	16 Entradas 4 Salidas	TCP/IP	500 Gb	Si <i>i</i>

ACCESORIOS PARA GRABADORES SAMSUNG TECHWIN

Marca	Descripción	Código
SAMSUNG TECHWIN	S4-SCC3100 TECLADO UNIVERSAL CON JOYSTICK GRAB. SAMSUNG Teclado para control, programación para grabadores, matrices y Domos Samsung. Control de velocidad variable. Controla hasta 255 unidades desde un solo teclado. Conexión de múltiples teclados hasta 16 unidades. Soporte multiprotocolo (Samsung, Samsung Eletronics, Pelco-D, Panasonic). Joystick con velocidad variable. Pantalla LCD gran tamaño. Alimentación 12Vcc (Transformador incluido).	S4-SCC-3100
SAMSUNG TECHWIN	SVS-5S HDD Extensión para utilizar con las versiones de S4-SVR: SVR-950E, SVR-1640E, SVR-1650E Montable en rack 19" Máximo of 4 unidades por SVR Hasta 2 TB (4HDD; 500 GB) Tarjeta SATA incluida permite conexión de un equipo adicional SVR-950, SVR-1640, SVR-1650 Discos duros no incluidos	S4-SVS-5S

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO JVC

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO JVC

Marca	Descripción	Código
	VR-N900U MTP LX. DIGITAL 9 CANALES HD 250Gb 100IPS MILESTONE Grabador digital híbrido 9 canales HDD & DVD para 4 entradas PAL y 5 cámaras IP ó 9 canales IP. Disco duro interno de 250GB ampliable a 500GB, compresión MJPEG o MPEG4. Grabación de alta densidad 100 lps VGA 640x480 o 30 fps SXGA 1280x1024 (Grabación en resolución Megapixel) Grabación/reproducción simultáneas. Grabación de 2 canales de audio. Función de detección de movimiento. Software Milestone XProtect Enterprise incluido No necesita configuración desde PC.	JV-VRN900U  <i>i</i>
	VR-N1600 MTP LX. DIGITAL IP 16 CANALES HD 500Gb 160/80IPS MILESTONE Grabador digital IP 16 canales Disco duro interno de 500GB ampliable a 4TB (externo mediante USB) Compresión MJPEG o MPEG4 Grabación de alta densidad 160 lps, en visualización 80 lps y en distribución 80 lps 2 ent./ 1 sal. de audio. terminal de hasta 8 ent. alarma Software Milestone XProtect Enterprise incluido No necesita configuración desde PC. Identificación de IP's automática. Alimentación 220-240 Volt. AC (50/60 Hz).	JV-VRN1600  <i>i</i> Nuevo
	HFX1400 Joystick USB para gestión de JV-VR-N900U Vídeo monitorizado y control de PAN/TILT/ZOOM de cámaras Domo JVC Equipo exclusivo para VR-N900U.	JV-HFX1400  <i>i</i> Nuevo

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO INTEGRADOS EN TFT

Marca	Descripción	Código
	D1780161P MTP LX. DIGITAL 8 CANALES HD 160Gb 100IPS ETHERNET DVR: Equipo transmisor y grabador de vídeo, triplex, 8 entradas vídeo Grabación y visualización hasta 100 ips por segundo (352x240) Disco duro incluido 160GB. Detección de actividad. Puerto USB 4 ent. de audio; 8 ent. alarma 1 sal. Reproducción y compresión MPEG4 Interfaz RS485; conexión remota por navegador Alimentación a 220V. TFT: Monitor de 17" LCD TFT Resolución hasta 704x 576 Hasta 25 IPS Salida de vídeo Spot, permite conexión de otro monitor. Mando IR de control incluido	3D-D1780161P  <i>i</i> Nuevo

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE SERIE DHT

Marca	Descripción	Código
	D204161P MTP LX. DIGITAL 4 CANALES HD 160Gb 100IPS ETHERNET Equipo transmisor y grabador de vídeo, Pentaplex, Linux, 4 entradas vídeo en lazo Grabación y visualización hasta 100 ips por segundo (360x280) Disco duro incluido 160Gb, soporta hasta 500 Gb. Puerto USB Canal audio para grabación, reproducción y compresión MPEG4 Salida VGA, S-Video y compuesto; conexión remota por navegador Alimentación a 220V (60W)	3D-D204161P

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE SERIE D300



Grabadores en red Pentaplex con capacidad de hasta 400 ips en visualización y 100 ips en grabación, sistema operativo basado en Linux, capacidad de grabación de 300Gb/600Gb/1Tb.

Compresión de vídeo MPEG4, incluye grabadora CDRW, 1 puerto USB, 1 entrada audio/1 salida audio, 4 entradas alarmas/1 salida, salida monitor principal (compuesto, S-Video, VGA (excepto para el modelo de 4 ent.)), control RS485 para PTZ (excepto para el modelo de 4 ent.), posible montaje en rack.

Visualización y control en red vía browser basado en la aplicación DigiClient, soporta IP fija y dinámica.

CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	ALARMAS	COMPRESIÓN	DISCO DURO	GRABADOR CD
3D-D304301	4	100 Visual 100 Grabac.	4 Entradas 1 Salida	MPEG4	300 Gb	Sí <i>i</i>
3D-D308301	8	200 Visual 100 Grabac.	4 Entradas 1 Salida	MPEG4	300 Gb	Sí <i>i</i>
3D-D316302	16	400 Visual 100 Grabac.	4 Entradas 1 Salida	MPEG4	600 Gb	Sí <i>i</i>

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE SERIE D300

ACCESORIOS SERIE D300

Marca	Descripción	Código
	3D-ACCKBDHUD Teclado de control para DVR DIGIMERGE SERIE D300 Teclado de control para DVR DIGIMERGE SERIE D300	3D-ACCKBDHUD <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO DIGIMERGE SERIE VCE400



DIGIMERGE™

Grabadores en red Pentaplex con capacidad de hasta 400 ips en visualización y 400 ips en grabación, hasta 5 bahías máxima capacidad de grabación de 750Gb, compresión de vídeo MPEG4, grabadora CDRW opcional, 3 puertos USB, 4/8/16 entradas audio/4 salidas audio, 4 entradas alarmas/2 salidas, salida monitor principal (compuesto, S-Video, VGA), ancho de banda ajustable.

Visualización y control en red vía browser basado en la aplicación DigiClient, entradas de vídeo en lazo, control en todos los canales de grabación y avance de cámara. Soporta IP fija y dinámica, capacidad de almacenaje externo de hasta 3.0TB, control a través de ratón, grabadora DVD RW opcional a través de puerto USB.

CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	ALARMAS	COMPRESIÓN	DISCO DURO	GRABADOR CD
3D-VCE404301	4	100 Visual. 100 Grabac.	4 Entradas 4 Salidas	MPEG4	300 Gb	No <i>i</i>
3D-VCE408302	8	200 Visual. 200 Grabac.	8 Entradas 4 Salidas	MPEG4	600 Gb	No <i>i</i>
3D-VCE416502	16	400 Visual. 400 Grabac.	16 Entradas 4 Salidas	MPEG4	600 Gb	No <i>i</i>

ACCESORIOS SERIE VCE400

Marca	Descripción	Código
	3D-ACCKBDVCE Teclado de control para DVR DIGIMERGE SERIE VCE400 Teclado de control para DVR DIGIMERGE SERIE VCE400	3D-ACCKBDVCE <i>i</i>

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO AVTECH

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO AVTECH SERIE AVC700



AV TECH

La amplia gama de grabadores DVR de 16 canales en tiempo real, Compresión en MPEG-4 hasta 100/200/400 IPS (PAL). Resolución calidad CIF:352 x 288 pixels, posible backup en USB.

Sistema de grabación avanzada por detección de movimiento (hasta 4 niveles ajustables). Pentaplex (visualización en vivo, grabación, reproducción, descarga y en red). Posibilidad de 1 disco duro interno no incluido de hasta 400GB, con grabadora DVD. Vigilancia remota desde teléfono móvil vía 3G & GPRS, o PC através de conexión en red. Control remoto IR y opcional control PTZ a través de RS485, soporta protocolo PELCO-D.

CÓDIGO	CÁMARAS	IPS	ALARMAS	COMPRESIÓN	DISCO DURO	GRABADOR CD
A5-AVC783	4	100	4 Entradas 1 Salida	MPEG4	No	No
A5-AVC785	8	200	8 Entradas 1 Salida	MPEG4	No	No <i>i</i>
A5-AVC787D	16	400	16 Entradas 1 Salida	MPEG4	No	Si <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

GRABADORES DE VÍDEO

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO AVTECH

GRABADORES DIGITALES DE VÍDEO AVTECH SERIE AVC700

ACCESORIOS SERIE AVC700

Marca	Descripción	Código
DISTRIBUIDO POR 	137494 HD 160 GB MAXTOR PARA HRHD/ A5-AVC Disco duro 160 Gb Maxtor/ Seagate EIDE 7200rpm, Ultra Dma 133 Para grabador digital HRHD/ A5-AVC	HHD160GB 
	A5-AVC910TD Mando de control remoto para DVR AV TECH SERIE A5-AVC700 Mando de control remoto para DVR AV TECH SERIE A5-AVC700	A5-AVC910TD 

 : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.